



Les oiseaux rares en Normandie en 2015

Rapport du Comité d'Homologation Régional

Sébastien Provost & le CHR Normandie
(novembre 2016)

Réuni le 2 septembre 2016 à Caen (14), le **CHR Normandie** a terminé l'examen de la 22ème circulaire, couvrant pour l'essentiel l'année 2015. Le nombre de fiches reçues est de 136, une nouvelle bonne année après le record de 2014 (145 fiches). Les fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos, sont de bonnes qualités. D'autres observations régionales ne font pas l'objet de fiche CHR, des erreurs d'identification ne sont pas exclues dans certains cas.

La dernière réunion s'est déroulée en présence des membres suivants : Alexandre Corbeau, Yvon Créau, Jocelyn Desmares, Matthieu Lorthiois, Sébastien Provost (secrétaire), Gunter de Smet et David Vigour. Benoît Lecaplain et Jean-Pierre Marie n'ont pu être présents. Le comité est passé de 7 à 9 membres cette année (Alexandre et Yvon comme nouveaux membres) afin de diversifier ses compétences et avis. Désormais, l'échange informatisé permet une circulation plus rapide et efficace.

La liste des espèces CHR, la fiche type à remplir et les rapports annuels sont téléchargeables sur le lien [http://gonm.org/index.php?post/CHR-\(Comité-d-Homologation-Régional\)](http://gonm.org/index.php?post/CHR-(Comité-d-Homologation-Régional)). Ou sur demande au secrétariat du CHR : chr.normandie@gmail.com.

Les données du Comité d'Homologation National en cours d'examen (2015) sont mentionnées en fin de rapport (Reeber, Kayser et le CHN, à paraître).

Travaux du CHR :

Le CHR rappelle que son objectif est d'authentifier et de publier les observations d'oiseaux rares à l'échelle régionale, sur la base de descriptions (et/ou photos). Depuis le 1^{er} janvier 2016, le **guêpier d'Europe** ne fait plus partie des espèces soumises à homologation régionale. Les données de **phragmites aquatiques** obtenues par capture ne font plus l'objet de fiche depuis le 1^{er} janvier 2015 (le fichier régional de baguage sera cité dans le rapport), excepté les observations *in natura* qui continuent d'être soumises au CHR. Le **sizerin flammé boréal**, fait quant à lui son entrée sur la liste des espèces CHR, depuis qu'il a été de nouveau séparé du sizerin cabaret. Pour les fiches de **pouillot de Sibérie** (pouillot véloce sibérien), en plus d'une bonne description, il est désormais demandé un enregistrement du cri et/ou du chant car les descriptions sont parfois imprécises. Le CHR rappelle que les espèces suivantes sont parfois « oubliées » par les observateurs qui omettent de rédiger des fiches : cygne chanteur, bernache du Pacifique, macareux moine, phalarope à bec large,... Merci d'y penser !

Enfin, le secrétariat du CHR Normandie va changer de main à partir du 1^{er} janvier 2017. Sébastien cède sa place (en restant membre) et sera remplacé par Alexandre, Benoît et Yvon qui se chargeront de la réception des données, de la circulation, de la communication puis des bilans.

Les faits marquants en 2015 :

On retiendra notamment de l'année 2015 l'observation d'un **puffin majeur** puis de 23 **mergules nains** fin novembre au phare de Gatteville. En avril, 2 **fuligules nyroca** et 1 **harelde boréale** ont été notés. Grande année pour les rapaces rares avec 1 nouveau **gypaète barbu** équipé d'une balise argos, 13 **vautours fauves**, 1 **buse pattue**, l'hivernage d'un **busard pâle**, 1 jeune **faucon kobez** et la découverte de cadavre d'un **pygargue à queue blanche** et d'un **hibou grand-duc**, dont il s'agit ici de la première mention régionale. En revanche, peu de limicoles rares hormis un total intéressant de 10 **bécasseaux de Temminck**. Les laridophiles ont observé 17 **goélands pontiques** et 1 **goéland à ailes blanches**. On soulignera aussi la découverte de 2 **sternes hansels** et de 2 **sternes de Dougall**. Enfin, parmi les passereaux, notons une double observation remarquable d'**hirondelle de rochers**, 3 **bergeronnettes printanières nordiques**, 3 **pouillots de Sibérie**, 1 **pouillot ibérique** et un bel effectif de 8 **pie-grièches grises**. Enfin, 2015 est très bonne année aussi pour le **phragmite aquatique** avec 206 individus.

Liste systématique des données acceptées :

Les espèces en **vert** sont considérées comme très rares en Normandie (aucune observation certaines années). Entre parenthèses, le premier nom est celui du découvreur et/ou rédacteur de la fiche.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*



1 en vol le 11 janvier à Auderville/50 (O. Aubrais), 1 le 17 avril à Veulettes-sur-Mer/76 (D. Gest). 5 dont 4 adulte du 10 décembre au 14 janvier 2016, à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (Y. Jacob, F. Morel, K. Sourdrille).

7 oiseaux en 2015, un effectif régional proche de celui de 2014 (6 à Poses/27).

Y. Jacob

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus*



1 le 31 janvier à Saint-Sanson/14 (M. Deflandre, S. Poncet).

Une nouvelle mention cette année, après les 3 observés dans l'Eure en janvier 2014.

Avec un cygne tuberculé (S. Poncet)

Bernache du Pacifique *Branta bernicla nigricans*

1 le 12 février au polder Bertrand/BMSM/35-50 (K. le Rest) et 1 le 16 février à Vains (S. Provost). En fin d'année, 2 du 14 décembre au 22 février 2016 à Tatihou/50 (R. Purenne) et 1 du 22 décembre au 11 janvier 2016 à Regnéville-sur-Mer/50 (B. Chevalier, A. Livory, R. Coulomb, R. & J. Gillam).

2014 : 2 du 8 décembre 2014 au 4 février 2015 à Tatihou/50 (A. Barrier, R. Purenne, E. Willay).

5 oiseaux en 2015, un effectif stable depuis quelques années (6 en 2014).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*



2 (mâle et femelle) le 1^{er} avril au Val-de-Reuil/27 (D. Basley).

Beau doublé pour un 1^{er} avril ! Le département de l'Eure est le plus visité par ce fuligule rare, le dernier oiseau homologué avait été vu en janvier 2009 à Acquigny/27.

D. Basley

Erismature rousse *Oxyura jamaicensis*



1 du 9 au 18 novembre au Val-de-Reuil/27 (D. Basley, H. Gimenez).

Donnée isolée après l'observation remarquable de 7 oiseaux en octobre 2014 à Poses/27.

D. Basley

Harelde boréale *Clangula hyemalis*



1 mâle du 22 au 27 avril à la mare de Bouillon/50 (S. Provost).

L'harelde ne se voit pas qu'en hiver puisqu'il s'agit ici de la 4^{ème} mention printanière parvenue au CHR Normandie. Les dernières données régionales homologuées dataient de 2013, à Anneville Ambourville/50 et Montfarville/50.

S. Provost

Puffin majeur *Ardenna gravis*

1 en migration le 22 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. & V. Verneau, S. Crestey, A. Guérard).

Le site de Gatteville fournit une nouvelle mention de grand puffin après le puffin cendré de 2014. La dernière observation locale d'un puffin majeur datait de septembre 2010.

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

2 le 24 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (T. Bonnet) et 1 le 2 novembre à Merville-Franceville-Plage/14 (J. Jean-Baptiste, JP. Moulin *et al.*).

3 oiseaux cette année, contre 5 en 2014. Cet ibis est désormais un visiteur annuel, il poursuit sa lente progression vers le nord.

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus*

1 ind. de 2^{ème} année, équipé d'une balise argos et relâché en Suisse en mai 2014, a traversé la Seine-Maritime le 1^{er} juin 2015 (*fide* G. de Smet).

Nouvelle mention d'un oiseau équipé d'un émetteur, après celles de juin 2011 et mai 2014.

Vautour fauve *Gyps fulvus*

1 immature le 27 juin à Norolles/14 (G. Bruneau) et 12 le même jour à Saint-Pierre-lès-Elbeuf/27 (JL. Meissonnier).

Le vautour fauve est en passe d'être observé annuellement en Normandie et avec des effectifs parfois surprenant, comme ce fût le cas aussi en mai 2014 avec 30 oiseaux.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*

1 oiseau trouvé mort sur l'estran de Dieppe/76 le 21 septembre (Y. Jacob, J. Bonche).

Donnée originale concernant un cadavre d'origine inconnue. Il n'y a pas eu d'observation naturelle en Normandie depuis plus de 15 ans...

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

1 ind. le 8 août à Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger/14 (G. de Smet *et al.*).

Nouvelle mention cette année dans la région des marais de la Dives, après celle de mai 2014.

Busard pâle *Circus macrourus*

1 mâle adulte le 9 avril à Réthoville/50 (A. Verneau). En fin d'année, 1 jeune femelle hiverne du 23 novembre au 16 mars 2016 en BMSM, de Saint-Broladre/35 à Beauvoir/50 (H. Touzé *et al.*).

2 oiseaux cette année, contre 1 en octobre 2014. Ce busard rare, mais en progression vers l'Europe de l'ouest, devient quasi annuel en Normandie, la première observation régionale datant de mai 2008. La donnée d'hivernage en baie du Mont-Saint-Michel constitue un premier cas régional.

Buse pattue *Buteo lagopus*



1 le 10 novembre à Saint-Vigor-d'Ymonville/76 (Y. Jacob).

2011: 1 ind. de première année le 9 novembre à Ouistreham/14 (J. Jean-Baptiste *et al.*). 1 femelle de premier hiver du 27 novembre au 30 janvier 2012 à Coulonces/14 (J. Jean-Baptiste, F. Gabillard, B. Lang, D. Vigour *et al.*).

Une nouvelle donnée en 2015 pour cette buse très rare puisqu'elle n'est pas observée tous les ans en Normandie.

D. Vigour

Élanion blanc *Elanus caeruleus*

1 adulte le 3 novembre à la Poterie-Cap-d'Antifer/76 (C. Lethuillier, D. Guedon, A. Claudesalle). 1 le 8 décembre à Benerville-sur-Mer/14 (T. Cleon, C. Lefrançois *vide* W. Cheyrezy).

L'élanion devient annuel en Normandie (2 en 2014, 1 en 2013, 1 en 2012...).

Cette nouvelle donnée du Calvados concerne un oiseau filmé « malgré lui » dans un reportage consacré au Mont Canisy, diffusé au journal télévisé régional.

Faucon kobez *Falco vespertinus*



1 juvénile le 20 août dans la RNR des marais de la Taute, à Montmartin-en-Graignes/50 (J. Martinez, A. Chartier, P. Gachet et *al*).

1 donnée cette année, comme en 2014. La France a été sujette à des afflux ces dernières années.

J. Martinez

Pluvier guignard *Charadrius morinellus*



Au printemps, 1 couple du 17 au 24 mai à Beauvoir/50 (K. le Rest, S. Provost, P. Prigent) et au moins 1 le 18 mai à Norrey-en-aude/14 (*in* Petit Cormoran/GONm). En saison postnuptiale, 1 adulte le 13 août à Bricqueville-sur-Mer/50 (B. Chevalier) et 1 juvénile le 19 septembre à Merville-Franceville/14 (JP. Marie).

5 oiseaux observés en 2015, c'est un bon cru régional (2 en 2014).

S. Provost

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius*



1 le 17 septembre à Bréhal/50 (S. Provost). 2 en migration le 23 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, C. Kerihuel). 1 le 26 décembre à Urville-Nacqueville/50 (P. Bernardin).

Année assez classique avec 4 migrateurs observés (4 en 2014).

S. Provost

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*

2009 : 1 le 17 septembre à la Grande Noé, Val-de-Reuil/27 (C. Goujon).

Aucune observation régionale en 2015, 2 oiseaux avaient été notés en 2014.

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

Au passage prénuptial, 2 le 8 mai à Pontorson/50 (S. Provost), 1 le 11 mai à Réthoville/50 (A. Verneau, L. Legrand) et 3 du 5 au 7 mai à la Cerlangue/76 (G. de Smet). En période postnuptiale, 2 le 8 août à Saint-Côme-du-Mont/50 (J. Piolain), 1 adulte du 29 août au 2 septembre à Merville-Franceville/14 (M. Deflandre, JP. Moulin *et al.*) et 1 à Geffosses/50 le 25 septembre (B. Chevalier). Beau total annuel de 10 oiseaux, observés classiquement en mai, août et septembre (5 en 2014).

Goéland pontique *Larus cachinnans*



3 immatures de 2^{ème} année le 1^{er} janvier à Houlgate/14 (T. le-Huu-Nghia). 1 le 4 janvier à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie). 1 ind. de 3^{ème} année le 16 février à Hautot/Mer/76 (Y. Carasco). 1 ind. de 2^{ème} année le 19 février à Merville-Franceville-Plage/14 (J. Jean-Baptiste, JP. Marie). 2 ind. de 2^{ème} année le 20 mars et 1 de 4^{ème} année le 27 mars à Saint-Aubin-sur-Mer/76 (Y. Carasco). 1 adulte le 23 octobre à Dives-sur-Mer/14 (J. Jean-Baptiste, N. Klatka). 1 adulte prob. le 2 novembre à Saint-Aubin/Mer/76 (Y. Carasco).

Y. Carasco

Série d'observation de juvéniles en novembre : 1 le 8 novembre à Dieppe/76 (F. Duchenne), 1 le 9 novembre à Dives-sur-Mer/14 (T. le-Huu-Nghia), 1 le 23 novembre à Saint-Aubin-sur-Mer/76 (Y. Carasco) et 1 le 28 novembre à Merville-Franceville-Plage/14 (T. le-Huu-Nghia). Enfin, 1 jeune bague le 7 décembre à Courseulles-sur-Mer/14 (JP. Marie, F. Leclerc) et 1 ind. de 2^{ème} année le 12 décembre à Merville-Franceville-Plage/14 (T. le-Huu-Nghia).

2014 : 1 jeune bague, le 1^{er} novembre, à Courseulles-sur-Mer/14 (F. Leclerc).

Toutes les données soumises au CHR (concernant 17 individus en 2015, année record) ont été homologuées, plusieurs auteurs sont devenus des habitués de l'espèce. A nouveau, les observations sont concentrées sur le Calvados et la Seine-Maritime. 14 oiseaux avaient été homologués en 2014.

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*



1 ind. de 2^{ème} année le 1^{er} janvier à Blonville-sur-Mer/14 (T. le-Huu-Nghia). 4 observations en 2012, 1 en 2014, 1 en 2015... Après de nombreuses années « sans », ce goéland arctique sourit davantage aux ornithologues normands.

T. Le Huu-Nghia

Sterne de Dougall *Sterne dougallii*



A Saint-Pair-sur-Mer/50, 1 adulte le 7 septembre (S. Provost) et 1 juvénile le 8 septembre (P. Desgué).

Cette plage du littoral granvillais a déjà été visitée en 2010 et 2012 par cette sterne rare.

P. Desgué

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica*

1 le 16 mai à la Cerlangue/76 (C. Wilkins, A. Hugues) et 1 le 25 novembre à Ouistreham/14 (JP. Marie, JP. Moulin).

La dernière observation régionale datait de septembre 2011, déjà à Ouistreham, littoral bien suivi par les amateurs de guet à la mer.

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*

1 oiseau de 2^{ème} année le 11 juin à Courtils/50 (S. Provost).

Une nouvelle donnée cette année, contre 2 en 2014 et 3 en 2013, ce qui conforte l'idée d'un passage annuel de l'espèce sur les côtes normandes.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

5 le 9 mai au Val-de-Reuil/27 (D. Basley) et 2 le 22 mai à Gorges/50 (B. Chevalier).

7 oiseaux en 2015 (9 en 2014) sur deux sites qui ont déjà accueilli l'espèce.

Mergule nain *Alle alle*



23 ind. observés entre le 21 et 23 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, S. Crestey, A. Guerard *et al.*).

Très belle série d'observations à Gatteville pendant une tempête, l'année 2014 ne concernait qu'un seul oiseau.

C. Kerihuel

Macareux moine *Fratercula arctica*

1 en vol le 21 novembre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, A. Guérard *et al.*) et 1 les 25 & 28 décembre à Merville-Franceville-Plage/14 (JP. Marie, M. Billard).

2 oiseaux cette année, après l'observation unique de 2014.

Grand-Duc d'Europe *Bubo bubo*

1 cadavre trouvé le 30 janvier au Tréport/76 (V. Poirier *et al.*).

Découverte sur la laisse de mer rappelant celle d'un autre rapace (pygargue). Ce hibou est d'origine inconnue (probablement des « hauts de France »), mais n'en reste pas moins la première mention du Grand-Duc en Normandie. Vu son expansion rapide et récente dans les départements du nord de la France, cette espèce devrait « naturellement » faire son apparition prochainement sur notre territoire...

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

20 en migration le 12 avril à Fatouville-Grestain/27 (Y. Dubois, F. Dubois), 3 en migration le 30 mai et 1 le 6 juin à Saint-Michel-des-loups/50 (S. Provost, Q. Plantis), 2 le 13 juin à Corbon/14 (F. Deflandre, N. Renault) et 3 le 26 juin à Bréhal (B. Chevalier). Ensuite, 1 couple les 5 et 7 septembre à Héauville (E. Robbe, D. le Maréchal, F. Noël).

2014 : 28 du 5 juillet au 6 septembre dans la région d'Héauville (E. Robbe, D. le Maréchal, F. Noël *et al.*).

Nouveaux cas de nidification comme en 2014, et un total de 29 oiseaux en migration.

Pour rappel, compte-tenu de sa régularité croissante en Normandie, le CHR a retiré le guêpier d'Europe de la liste des espèces soumises à homologation, depuis le 1^{er} janvier 2016.

Alouette haussecol *Eremophila alpestris*

1 les 29 et 30 octobre à Réthoville/50 (A. Guérard, A. Verneau).

Une toute petite année pour cette alouette nordique avec un seul oiseau observé, contre un total de 9 en 2014.

Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*

1 le 31 octobre aux falaises d'Étretat/76 (C. Lethuillier) puis 1 le 5 novembre aux falaises de Carolles/50 (S. Provost, G. Caucal, V. Vautrain *et al.*).

Remarquable double mention qui pourrait concerner un seul et même oiseau... La dernière donnée homologuée en Normandie datait d'octobre 2008 dans le Calvados.

Quelques jours plus tard, la Grande-Bretagne enregistrait sa première observation d'une hirondelle de rochers pour un mois novembre.

Pipit rousseline *Anthus campestris*



1 juvénile photographié le 1^{er} septembre à Genêts/50 (M. Pailley *fade* S. Provost).

Seule mention régionale en 2015 en dehors du site de migration de Carolles/50 où 3 oiseaux ont été notés en migration active (M. Beaufils M. Billard, P. Gachet, S. Provost *et al.*) mais aucun au cap de la Hève/76 (26 matinées de suivis). 2 oiseaux avaient été notés en Normandie en 2014.

M. Pailley

Pipit de Richard *Anthus richardi*



1 en migration le 1^{er} octobre à Carolles/50 (S. Provost). 1 en migration le 4 octobre à Granville/50 (B. Chevalier). 1 posé le 11 octobre à Saint-Jouin-Bruneval/76 (G. & C. Beteille, S. Akermann). 1 le 13 octobre à Genêts/50 (V. Vautrain) et 1 le 27 octobre à Genêts/50 (S. Provost).

5 oiseaux, tous en octobre, un automne assez classique pour ce pipit d'origine sibérienne puisqu'il y avait eu 7 oiseaux homologués en 2014 et 13 en 2013.

C. Beteille

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

1 en migration le 24 octobre à Carolles (V. Vautrain, S. Lecocq, C. Gloria).

Date et lieu classique pour l'espèce puisqu'il s'agit de la 8^{ème} mention Carollaise, la dernière datant de septembre 2011. Il y avait eu 2 données homologuées en Normandie au printemps 2014.

Bergeronnette printanière nordique *Motacilla flava thunbergi*

1 mâle le 24 mars à Sainte-Croix-Hague/50 (F. Noël), 1 mâle du 8 au 10 mai à Réthoville/50 (A. Verneau, A. Guérard, L. Verneau) puis 1 mâle le 12 septembre à Croisy-sur-Andelles/27 (Y. Créau).

Année record avec 3 ind., les deux dernières mentions homologuées dataient de mai 2012.

Bergeronnette printanière « de type » ibérique *Motacilla flava « iberiae »*

1 mâle le 20 avril à Courtils/50 (S. Provost).

En l'absence d'enregistrement du cri et photographie, le CHR Normandie n'est pas en mesure de confirmer cette sous-espèce dont la donnée serait une première régionale. Il souhaite cependant garder trace de cette mention soumise au comité comme « de type iberiae ».

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*

Résultats du programme ACROLA du CRBPO/Museum d'Histoire Naturelle/Centre Régional de Bague en Normandie.

1 juvénile observé le 14 août à Oudalle/76 (G. de Smet).



Sur les sites de bague régionaux, entre le 1^{er} et le 30 août, 105 oiseaux bagués en Estuaire de Seine/76 (Y. Jacob, G. le Guillou, K. Sourdrille *et al.*), 43 à la roselière de Genêts/50 (S. Provost, D. Guillon, A. Corbeau, S. Béasse, V. Vautrain *et al.*), 42 dans les marais de Carentan/50 dont 31 au marais du Cap (A. Chartier, B. Scaar), 8 dans les marais de la Touques/14 (B. Dumeige, E. Schmitt) et 7 au polder de la RN de Beauguillot/50 (B. Lecaplain, T. Galloo, A. Hemon).

Avec Phragmite des joncs (S. Provost)

Total annuel de 206 phragmites aquatiques en Normandie (dont 205 capturés), un très bon cru puisque le dernier effectif record était de 164 en 2012, avec une pression de capture comparable. On

notera qu'il s'agit des premières mentions de l'espèce au polder de Beauguillot et d'un effectif record pour les autres sites manchois. Seulement 91 oiseaux avaient été notés en 2014.

Depuis le 1^{er} janvier 2015, les données régionales de baguage sont citées dans le rapport CHR sans passer par le processus d'homologation, à partir d'une compilation effectuée par la Maison de l'Estuaire (F. Simon, *comm.pers.*). Toutes les observations hors capture restent soumises à homologation régionale.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

1 chanteur le 15 mai Saint-Pierre-d'Autils/27 (JP. Thorez) et 1 chanteur du 20 au 28 mai, au parking du Mont-Saint-Michel-Beauvoir/50 (A. Hemon, S. Provost, K. le Rest).

Enregistrement à Beauvoir : <https://www.youtube.com/watch?v=LYd3a9cpZxl>

Après la donnée unique de 2014, l'espèce est de nouveau contactée, même sur le site très touristique du Mont-Saint-Michel !

Pouillot de Sibérie (Pouillot véloce sibérien) *Phylloscopus collybita tristis*

1 le 23 novembre à Colleville-Montgomery/14 (JP. Marie), 1 le 4 décembre à Vains/50 (S. Provost) et 1 au parking du Mont-Saint-Michel/Beauvoir/50 (cri et chant) le 17 décembre (S. Provost).

Enregistrement à Beauvoir : <https://www.youtube.com/watch?v=8Gl84QjxDG8>

3 données la même année (1 en 2014), c'est inédit pour la Normandie, avec en prime la première mention homologuée d'un chanteur de passage. Le maximum de « *tristis* » observé en France est de 50 en 2007 et 66 en 2013, pour un total national de 287 oiseaux entre 2003 et 2013 et une moyenne annuelle de 26 individus (Dubois, 2015).

Pour rappel, le CHR Normandie maintient sous l'appellation pouillot de Sibérie (pouillot véloce sibérien) tous les oiseaux présentant les caractéristiques de la sous-espèce *tristis*, avec cri ou chant entendus. Depuis le 1^{er} janvier 2016, en plus d'une description détaillée (photo si possible), un enregistrement du cri et/ou chant est désormais demandé.

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*

1 chanteur le 25 avril à Saint-Sylvain/14 (D. Vigour, J. Pigeon).

Nouvelle mention d'un chanteur dans le Calvados après les 2 données régionales de 2014. La Normandie totalise désormais 5 mentions de pouillot ibérique.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

1 en migration le 18 octobre à Carolles/50 (V. Vautrain), 1 à Chausey/50 le 31 octobre (B. Lecaplain, A. Hemon, P. Provost *et al.*), 1 le 4 novembre dans la vallée du Lude à Carolles/50 (V. Vautrain) et 1 autre en migration rampante à Carolles/50 le 8 novembre (S. Provost, G. Caucal, M. Beaufils, V. Vautrain).

Total de 4 oiseaux en 2015 dont 3 sur le site de migration de Carolles (2 en Normandie en 2014). La région semble moins fréquentée ces dernières années puisque l'effectif dépassait les 10 ind. en 2012 et 2013.

Gobemouche nain *Ficedula parva*

2014 : 1 jeune le 26 octobre à Gatteville-le-Phare/50 (A. Verneau, A. Guerard, S. Crestey).

Nouvelle donnée régionale à une date plus classique que celui de février 2014 à la mare de Bouillon/50.

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*

1 le 29 septembre à Saint-Arnoult/14 (E. Schmitt).

Une seule observation en 2015 en « Basse-Normandie » (4 en 2014).

Pour rappel, cette espèce reste uniquement soumise à homologation dans les départements de la Manche, Orne et Calvados (migrateur rare mais régulier en « Haute-Normandie »).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

1 le 19 janvier à Briouze/61 (A. & C. Beague). 1 du 9 au 17 mars à Prépotin/61 (R. Lemoine). 1 du 10 mars au 12 avril à la Sangsurière/Doville/50 (R. Purenne, F. Malvaud, E. Bouillon, N. Fillol). 1 le 5 avril à Montreuil-la-Cambe/61 (J., P. & T. Jean-Baptiste). 1 le 27 octobre à Eu/76 (V. Poirier). 1 le 31 octobre à Sainte-Adresse/76 (Y. Jacob, M. Simon). 1 le 2 novembre à Cirel/61 (P. Spiroux). 1 du 27 novembre au 6 décembre à Souligny-la-Trappe/61 (S. Lecocq, R. Lemoine, C. Girard).

Très beau total annuel de 8 pie-grièches grises dont 2 observations hivernales, 3 en période pré-nuptiale et 3 en période post-nuptiale. Pas plus de 3 oiseaux avaient été vus en Normandie en 2014 et 2 en 2013.

Liste des données non homologuées par le CHR Normandie :

Busard pâle *Circus macrourus*

1 le 30 septembre à Saint-Aubin-Celloville/76.

L'observation faite depuis une voiture n'a pas permis d'observer certains détails importants.

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*

2 en migration le 21 novembre à Auderville/50.

Les photographies montrent 2 labbes pomarins, à une date qui serait par ailleurs très tardive pour l'observation du labbe à longue queue.

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*

1 le 6 septembre à Biville/50.

Description trop brève n'excluant pas un hybride voire une espèce encore plus rare.

Bergeronnette printanière nordique *Motacilla flava thunbergi*

1 le 24 mars à Sainte-Croix-Hague/50 (1 autre ind. homologué).

Il n'y a pas eu de description pour cet oiseau.

Pouillot véloce sibérien *Phylloscopus collybita tristis*.

2011 : 1 le 30 octobre à Sainte-Marie-du-Mont/50.

Description peu détaillée et transcription du cri non conforme à ce que l'on pourrait attendre de *tristis*.

Remerciements : Les membres du CHR Normandie remercient vivement tous les ornithologues qui transmettent leurs fiches descriptives et photographies, permettant ainsi d'assurer une « traçabilité » des observations d'oiseaux rares en Normandie. Merci également au bureau du GONm de nous avoir accueilli au siège régional de Caen pour la réunion annuelle.

CHR Normandie chr.normandie@gmail.com

Espèces occasionnelles signalées en Normandie en 2015, en cours d'examen au CHN (Reeber, Kayser et le CHN, à paraître) :

- **Oie à bec court** (*Anser brachyrhynchus*) : 1 le 10 novembre à Saint-Vigor-d'Ymonville/76, 2 le 13 novembre à Graye-sur-Mer/14, 3 du 14 novembre au 19 janvier 2016 à Sainte-Marie-du-Mont/50.
- **Oie de la toundra** (*Anser fabalis fabalis*) : 1 le 11 février à Poses/76.
- **Sarcelle à ailes bleues** (*Anas discors*) : 1 mâle adulte le 22 juin à Sandouville/76.
- **Sarcelle marbrée** (*Marmaronetta angustirostris*) : 1 les 7 et 9 janvier à Igoville/27. 1 le 26 juin à Bréhal/50 et 1 le 18 août à Annoville/50.
- **Sterne de Forster** (*Sterna forsteri*) : 1 du 6 au 20 janvier à Saint-Laurent-sur-Mer/14 et 1 du 26 août au 10 septembre puis du 22 octobre au 17 novembre à Saint-Pair-sur-Mer/50.
- **Sterne royale** (*Thalasseus maximus*) : 1 le 8 mai à Agon-Coutainville/50.
- **Phalarope de Wilson** (*Phalaropus tricolor*) : 1 le 15 novembre à Merville-Franceville/14.
- **Marouette de Baillon** (*Zapornia pusilla*) : 1 juvénile observé puis capturé les 18 et 19 août à Genêts/50.
- **Fauvette épervière** (*Sylvia nisoria*) : 1 juvénile les 22 et 23 août à Vains/50.
- **Pouillot de Hume** (*Phylloscopus humei*) : 1 le 13 décembre à Veulettes-sur-Mer/76.
- **Gorgebleue à miroir** (*Luscinia svecica svecica*) : 1 mâle le 6 à Bonneville-sur-Touques/14.

Photographies correspondant à des données de 2014 homologuées par le CHN
(Reeber & Kayser, 2015)

Bernache à cou roux, Marouette de Baillon, Sarcelle à ailes vertes, Pie-grièche des steppes.



P. Bernardin



F. Dubessy



C. Marguerite



W. Duvernoy

LISTE DES ESPECES SOUMISES A HOMOLOGATION EN NORMANDIE
GONm (novembre 2016)

D'après la « Liste officielle des Oiseaux de France », édition 2016 (catégories A, B et C)
Commission de l'Avifaune Française (CAF)



(en gras, les espèces soumises au CHN et en gris les sous-espèces)

Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>
Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>
Albatros à sourcils noirs	<i>Thalassarche melanophris</i>
Océanite culblanc	<i>Hydrobates leucorhoa</i>
Puffin majeur	<i>Ardenna gravis</i>
Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i>
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>
Pélican blanc	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>
Flamant du Chili	<i>Phoenicopterus chilensis</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>
Oie naine	<i>Anser erythropus</i>
Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>
Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>
Bernache du pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>
Canard noir	<i>Anas rubripes</i>
Canard à front blanc	<i>Anas americana</i>
Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>

Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>
Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>
Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>
Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>
Harelda boréale	<i>Clangula hyemalis</i>
Garrot d'islande	<i>Bucephala islandica</i>
Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>
Marouette de baillon	<i>Zapornia pusilla</i>
Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>

Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>
Outarde Barbue	<i>Otis tarda</i>
Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>
Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>
Gravelot mongol	<i>Charadrius mongolus</i>
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>
Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>
Chevalier Bargette	<i>Xenus cinereus</i>
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>
Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>
Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>
Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i>
Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>
Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>
Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>
Goéland d'Audouin	<i>Ichthyaetus audouinii</i>

Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>
Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>
Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>
Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>
Sterne voyageuse	<i>Thalasseus bengalensis</i>
Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>
Coucou-geai	<i>Clamator glandarius</i>
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>
Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i>
Grand-Duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>
Pipit de richard	<i>Anthus richardi</i> (3)
Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i> (1)
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>

Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>
Bergeronnette d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>
Bergeronnette nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>
Cingle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>
Tarier de Sibérie	<i>Saxicola maurus</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Hypolaïs ictérine	<i>Hippolais icterina</i>
Fauvette épervière	<i>Sylvia nisoria</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>
Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>
Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>

Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i> (2)
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i> (3)
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>
Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Roselin cramoisi	<i>Erythrura erythrura</i>
Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>
Sizerin blanchâtre	<i>Acanthis hornemanni</i>
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>
Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>
Etourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>

Ainsi que les espèces de catégorie D. et E. de la CAF inscrites sur la liste du CHN.

Et toutes autres espèces plus rares ne figurant pas encore sur la liste des oiseaux de Normandie.

(1) sauf pour les falaises de Carolles et le cap de la Hève.

(2) sauf les départements de Seine-Maritime et Eure depuis le 1er janvier 2013.

(3) une fiche globale saisonnière pour les sites de Carolles et du cap de la Hève.

Comité d'Homologation Régional

Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce occasionnelle en Normandie

chr.normandie@gmail.com

Espèce proposée

Nom français :

Nom scientifique :

Nombre d'oiseaux :

Sexe :

Age :

Date(s) d'observation(s) :

Durée des observations :

Localité (Commune / Lieu-dit / département) :

Rédacteur de la fiche (Nom / adresse postale / courriel) :

Autres observateurs :

Qui l'a trouvé :

Qui l'a identifié :

Distance d'observation :

Matériel optique utilisé :

L'oiseau a-t-il été photographié :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été capturé :

Par qui :

L'oiseau a-t-il été conservé :

Où :

Conditions météorologiques :

Connaissances antérieures de l'espèce :

Connaissances d'espèces voisines :

Description de l'observation et de l'oiseau (avant recours aux guides d'identification) :

indiquer les conditions dans lesquelles l'oiseau a été observé, puis établir une description détaillée de celui-ci (silhouette, coloration du plumage partie par partie, comportement, voix...).

Joindre éventuellement une copie des notes prises sur le terrain, ainsi que tout document graphique (dessin, photo...) ou sonore.

Bibliographie :

Dubois P.J (2015). Identification et statut du Pouillot de Sibérie. *Ornithos* 22-1 : 16-38 (2015).

Provost S. & le CHR Normandie (2015). Les oiseaux rares en Normandie en 2014 (21^{ème} circulaire). Rapport du Comité d'Homologation Régional.

Reeber S. & Kayser Y. (2015). Les oiseaux rares en France en 2014. 32^{ème} rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 22-6 : 281-311 (2015).