

BILAN WETLANDS INTERNATIONAL « OISEAUX D'EAU EN JANVIER » 2026

I - Introduction

Nous avons recensé 369 885 oiseaux en janvier 2026, contre 290 981 en janvier 2025, quand la moyenne de ces dix dernières années est de 337 789 oiseaux.

Par ailleurs, en lien avec la dynamique propre à chaque espèce et à la bonne couverture dont bénéficie cette enquête, onze d'entre-elles (11 % de la cohorte) ont établi un nouveau record historique : plongeon catmarin (748), grande aigrette (617), cigogne blanche (418), ibis falcinelle (70), cygne tuberculé (3 015), bernache du Canada (1 239), élanion blanc (4), busard des roseaux (133), vanneau huppé (73 909), chevalier aboyeur (19), pingouin torda (4 398).

Sachez également que nous étions plus de 100 en janvier pour couvrir cette enquête, dont un quart de professionnels. Nous avons parcouru plus de 10 000 km et consacré 600 heures de notre temps à ces recensements, soit une valorisation du bénévolat estimée à 40 000 €.

II – Bilan

La baie du Mont-Saint-Michel que nous partageons avec nos voisins bretons, a accueilli 26 % de ce total ; viennent ensuite : les marais du Cotentin et Bessin (16 %), l'estuaire de Seine (12 %), la baie des Veys (6 %), la côte Ouest du Cotentin, le littoral Seino-Marin, la vallée de la Seine et le Pays d'Auge (respectivement, 5 %), la côte Est du Cotentin (4 %), le Pays de Bray (3 %), la baie d'Orne, la côte nord du Cotentin et la côte du Bessin (respectivement, 2 %), le littoral augeron (1 %), pour les principaux sites fonctionnels.

Des conditions d'accueil spécifiques à travers la Normandie décident de la répartition des espèces (**Tableaux 1 et 2**). Ainsi, la Seine-Maritime joue un rôle prépondérant pour les oiseaux marins (**Carte 2 & 6**) ; les départements du Calvados et de la Manche pour les grands échassiers (**Carte 3**) ; la Manche pour les anatidés de surface, les canards marins (**Carte 4**) et les limicoles (**Carte 5**) ; 56 % des rallidés sont recensés dans l'Eure et la Seine-Maritime (**Carte 3**) ; 76 % des canards plongeurs d'eau douce ont à nouveau hiverné dans l'Eure et la Seine-Maritime (**Carte 4**) ; un tiers des laridés ont été recensés dans le département de la Manche (**Carte 6**).

Département	35	14	27	50	61	76	TOTAL
Plongeurs	0	237	0	105	0	2870	3212
Grèbes	14	961	295	302	38	2518	4128
Autres palmipèdes	60	2141	549	3197	174	3866	9987
Grands échassiers	118	2218	346	1635	271	924	5512
Canards de surface	7504	6194	5504	32585	1824	5754	59365
Canards plongeurs	28	1878	3022	7757	80	1933	14698
Rapaces	3	7	9	84	0	47	150
Rallidés	373	2457	3283	2249	484	10818	19664
Limicoles	46527	26201	3454	82593	523	4761	164059
Laridés	5589	29789	6426	26392	56	11946	80198
Alcidés	0	3466	0	183	0	5232	8881
TOTAL	60216	75549	22888	157082	3450	50669	369854

Tableau 1 : Répartition des groupes spécifiques par département

CODE	ESPECE	35	14	27	50	61	76	TOTAL WI 2026	TOTAL WI 2025	Moyenne WI 1997- 2006	Moyenne WI 2007- 2016	Moyenne WI 2017- 2026	Effectif maxi Normandie 1967-2026	Année	Effectif mini. ou moyen France	Effectif maxi. ou moyen France	Part relative mini. Normandie 2026	Part relative maxi. Normandie 2026	Normandie = 10% du littoral métropolitain	Normandie = 5,5% du territoire métropolitain
A01	Plongeon arctique		12		15		7	34	113	17	67	122	288	2023	1 000	1 500	2,27	3,40		
A02	Plongeon imbrin				10		2	12	16	1	6	9	17	2018	250	500	2,40	4,80		
A03	Plongeon catmarin		223		68		457	748	454	30	173	535	748	2026	4 000	8 000	9,35	18,70	X	
A123	Plongeon indéterminé		2		12		2404	2 418	1 264	20	162	580	2 418	2026	4 000	8 000	30,23	60,45	X	
	TOTAL Plongeurs	0	237	0	105	0	2870	3 212	1 847	68	407	1 247	3 471		6 250	12 000	26,77	51,39		
A04	Grèbe huppé	4	894	239	151	22	785	2 095	3 402	2 226	7 096	5 317	11 472	2009	22 070	36 646	5,72	9,49		
A06	Grèbe esclavon				45		3	48	32	63	103	44	215	2014	400	700	6,86	12,00	X	
A07	Grèbe à cou noir		4	26	35	1	24	90	51	62	63	60	128	2013	6 900	15 600	0,58	1,30		
A08	Grèbe castagneux	10	63	30	71	15	444	633	604	389	706	541	2 128	1990	6 000	6 000	10,55	10,55		
A48	Grèbe indéterminé						1262	1 262												
	TOTAL Grèbes	14	961	295	302	38	2518	4 128	4 092	2 762	7 981	5 964	13 943		35 380	58 976	7,00	11,67		
A15	Pétrel fulmar		46				79	125	242	43	270	181	461	2008	250	500	25,00	50,00	X	
B01	Fou de Bassan		1089		1575		1473	4 137	1 281	100	4 130	6 432	13 578	2020	20 000	30 000	13,79	20,69	X	
B02	Grand cormoran	60	988	549	1093	174	2247	5 111	3 921	1 640	3 269	4 847	7 836	2021	96 430	102 111	5,01	5,30		
B03	Cormoran huppé		18		529		67	614	870	322	804	670	1 664	2009	1 000	2 500	24,56	61,40	X	
	TOTAL Autres palmipèdes	60	2141	549	3197	174	3866	9 987	6 314	2 114	8 496	12 134	23 539		117 680	135 111	7,39	8,49		
B04	Héron cendré	24	36	103	106	64	155	488	528	280	477	517	698	2021	100 000	100 000	0,49	0,49		
B05a	Grande aigrette	8	96	81	127	132	173	617	463	5	98	406	617	2026	6 907	10 701	5,77	8,93		X

CODE	ESPECE	35	14	27	50	61	76	TOTAL WI 2026	TOTAL WI 2025	Moyenne WI 1997- 2006	Moyenne WI 2007- 2016	Moyenne WI 2017- 2026	Effectif maxi Normandie 1967-2026	Année	Effectif mini. ou moyen France	Effectif maxi. ou moyen France	Part relative mini. Normandie 2026	Part relative maxi. Normandie 2026	Normandie = 10% du littoral métropolitain	Normandie = 5,5% du territoire métropolitain
B06	Aigrette garzette	25	86	34	231	29	219	624	759	523	896	891	1 795	2020	12 000	18 000	3,47	5,20		
B07a	Héron garde-bœufs	26	1810	75	849	45	277	3 082	3 525	5	139	2 403	3 525	2025	10 000	24 000	12,84	30,82		X
B08	Héron bihoreau			5				5	1	0	1	2	9	2024	500	1 000	0,50	1,00		
B10	Butor étoilé			1			2	3	1	1	5	3	11	2009	1 000	1 500	0,20	0,30		
B11	Cigogne blanche		178	47	149	1	43	418	398	3	53	257	418	2026	1 000	1 500	27,87	41,80		X
B13	Spatule blanche	35	12		103		55	205	172	3	23	133	205	2021	538	747	27,44	38,10		X
B14	Ibis falcinelle				70		0	70	0	0	0	9	70	2026	2 500	5 000	1,40	2,80		
	TOTAL Ardéidés	118	2218	346	1635	271	924	5 512	5 847	820	1 692	4 621	7 348	18165	128 659	156 844	3,51	4,28		
C01	Cygne tuberculé	51	432	674	569	20	1269	3 015	2 895	188	983	2 103	3 015	2026	18 000	21 000	14,36	16,75		X
C01a	Cygne noir			1	3		1	5	5	2	3	4	29	2018	150	200	2,50	3,33		
C02	Cygne chanteur						6	6	2	1	2	4	11	2016	50	200	3,00	12,00		X
C02a	Cygne de Bewick			1			0	1	2	0	3	4	15	1976	17	567	0,18	5,88		X
C04	Oie rieuse				7		41	48	4	17	56	20	1 700	1969	500	1 100	4,36	9,60		
C05	Oie cendrée	2	90	61	310	18	124	605	628	197	467	507	628	2025	14 357	28 342	2,13	4,21		
C05b	Bernache du Canada	1	1	652		193	392	1 239	1 155	11	219	612	1 239	2026	8 000	9 000	13,77	15,49		X
C05c	Bernache nonnette				29		0	29	19	2	348	258	1 144	2017	750	1 250	2,32	3,87		
C06	Bernache cravant	2696	543		7196		1	10 436	9 559	5 299	8 488	10 191	16 993	2015	127 067	164 553	6,34	8,21		
C06a	Bernache à ventre pâle				730		0	730	848	54	1 218	993	1 771	2012	1 400	1 800	40,56	52,14	X	
C07	Tadorne de Belon	2773	480	64	4476		199	7 992	7 221	4 495	4 876	5 824	8 986	1987	52 784	74 952	10,66	15,14	X	

CODE	ESPECE	35	14	27	50	61	76	TOTAL WI 2026	TOTAL WI 2025	Moyenne WI 1997- 2006	Moyenne WI 2007- 2016	Moyenne WI 2017- 2026	Effectif maxi Normandie 1967-2026	Année	Effectif mini. ou moyen France	Effectif maxi. ou moyen France	Part relative mini. Normandie 2026	Part relative maxi. Normandie 2026	Normandie = 10% du littoral métropolitain	Normandie = 5,5% du territoire métropolitain
C07b	Ouette d'Égypte		2		2		0	4	14	0	1	5	10	2024	250	500	0,80	1,60		
C08	Canard colvert	541	1972	1344	2712	1445	2594	10 608	9 938	5 945	10 282	9 826	24 979	1979	275 857	316 308	3,35	3,85		
C09	Sarcelle d'hiver	529	2429	1872	8826	138	851	14 645	9 356	5 093	9 682	11 427	18 553	2024	98 479	155 452	9,42	14,87		X
C10	Canard chipeau	10	8	118	70	1	133	340	262	221	779	484	1 427	2013	32 139	44 124	0,77	1,06		
C11	Canard siffleur	343	143	149	2659	5	12	3 311	1 951	2 685	6 413	4 452	33 895	1982	38 237	77 865	4,25	8,66		X
C12	Canard pilet	156	8	192	1229		18	1 603	1 278	772	1 064	1 494	2 559	2022	8 780	17 776	9,02	18,26		X
C14	Canard souchet	402	85	376	3765	4	110	4 742	6 779	733	1 861	5 035	9 219	2024	21 814	34 372	13,80	21,74		X
C14b	Canard mandarin				2		2	4	1	1	4	3	4	2024	6	13	30,77	66,67		X
C17	Sarcelle tachetée		1				1	2	1	0	0	1	2	2024	4	6	33,33	50,00		X
	Total canards de surface	7504	6194	5504	32585	1824	5754	59 365	51 919	25 814	46 766	53 290	126 179	42169	698 905	949 222	6,25	8,49		
D01	Nette rousse			29			8	37	0	1	4	40	270	2024	4 500	7 800	0,47	0,82		
D02	Fuligule milouin	3	176	1416	715	65	1281	3 656	3 095	3 277	2 556	3 069	6 968	1989	64 012	94 243	3,88	5,71		X
D04	Fuligule morillon	3	51	1541	139	15	615	2 364	3 320	1 734	2 533	2 367	3 351	2010	35 805	49 521	4,77	6,60		X
D04a	Fuligule à bec cerclé						1	1	0	0	0	0	1	1998	1	13	7,69	100,00		X
D06	Eider à duvet		3		10			13	44	811	557	124	3 632	1982	411	1 706	0,76	3,16		
D07	Macreuse noire	22	1436	1	6718		25	8 202	5 042	7 046	8 248	9 773	34 170	1990	16 292	36 940	22,20	50,34	X	
D08	Macreuse brune		80		25			105	128	433	177	178	8 035	1986	150	1 515	6,93	70,00	X	
D09	Harelde boréale				2			2	0	0	1	2	11	2017	5	54	3,70	40,00	X	
D10	Garrot à oeil d'or			32				32	18	56	59	31	300	1987	2 280	2 901	1,10	1,40		

CODE	ESPECE	35	14	27	50	61	76	TOTAL WI 2026	TOTAL WI 2025	Moyenne WI 1997- 2006	Moyenne WI 2007- 2016	Moyenne WI 2017- 2026	Effectif maxi Normandie 1967-2026	Année	Effectif mini. ou moyen France	Effectif maxi. ou moyen France	Part relative mini. Normandie 2026	Part relative maxi. Normandie 2026	Normandie = 10% du littoral métropolitain	Normandie = 5,5% du territoire métropolitain
D12	Harle huppé		130		148		3	281	193	453	896	425	1 350	2012	3 711	4 563	6,16	7,57		
D13	Harle bièvre		2	3				5	18	41	8	8	373	1997	857	1 643	0,30	0,58		
	Total canards plongeurs	28	1878	3022	7757	80	1933	14 698	11 858	13 921	15 059	16 030	58 461		128 586	200 470	7,33	11,43		
	TOTAL Anatidés	7532	8072	8526	40342	1904	7687	74 063	63 777	39 736	61 825	69 320	184 640		827 491	1 149 692	6,44	8,95		
E12a	Élanion blanc				2		2	4	0	0	0	1	4	2026	5 000	6 000	0,07	0,08		
E14	Busard des roseaux	3	6	7	73		34	123	43	17	46	65	123	2026	2 000	10 000	1,23	6,15		X
E15	Busard Saint- Martin			2	4		1	7	17	2	30	23	61	2023	10 000	15 000	0,05	0,07		
E19	Faucon pèlerin		1		1		3	5	7	4	14	10	21	2023	3 000	4 000	0,13	0,17		
E21	Faucon émerillon				2			2	0	2	8	3	23	2013	250	500	0,40	0,80		
L11	Hibou des marais				2		7	9	4	4	18	10	43	2011	500	1 000	0,90	1,80		
	TOTAL Rapaces	3	7	9	84	0	47	150	72	28	116	112	275	12115	15 600	30 500	0,49	0,96		
F11	Râle d'eau		2	6	32	7	19	66	139	9	68	88	219	2018	10 000	100 000	0,07	0,66		
F16	Poule d'eau	3	281	190	262	72	859	1 667	1 543	509	2 049	1 378	2 614	2010	400 000	1 000 000	0,17	0,42		
F17	Foulque macroule	370	2174	3087	1955	405	9940	17 931	16 042	10 127	16 292	15 577	21 611	2010	190 000	290 000	6,18	9,44		X
	TOTAL Rallidés	373	2457	3283	2249	484	10818	19 664	17 725	10 645	18 411	17 042	24 444		644 846	1 334 846	1,47	3,05		
G01	Huîtrier-pie	4031	5010		6933		2	15 976	20 646	24 594	16 362	17 294	75 960	1987	40 166	51 871	30,80	39,77	X	
G02	Vanneau huppé	10310	13975	2895	41848	490	4391	73 909	28 491	20 776	28 937	42 944	73 909	2026	2 500 000	3 000 000	2,46	2,96		
G03	Pluvier doré	1656	170	26	2048			3 900	1 922	2 399	1 064	3 758	12 365	2021	800 000	1 200 000	0,33	0,49		
G04	Pluvier argenté	4219	201		3422		1	7 843	5 934	7 073	6 363	6 372	9 610	1997	25 373	39 286	19,96	30,91	X	

CODE	ESPECE	35	14	27	50	61	76	TOTAL WI 2026	TOTAL WI 2025	Moyenne WI 1997- 2006	Moyenne WI 2007- 2016	Moyenne WI 2017- 2026	Effectif maxi Normandie 1967-2026	Année	Effectif mini. ou moyen France	Effectif maxi. ou moyen France	Part relative mini. Normandie 2026	Part relative maxi. Normandie 2026	Normandie = 10% du littoral métropolitain	Normandie = 5,5% du territoire métropolitain
G05	Grand gravelot	3	203		515			721	596	1 351	1 152	844	2 010	2000	12 047	15 272	4,72	5,98		
G07	G.C.I		2		8			10	17	12	19	25	52	2020	306	502	1,99	3,27		
G09	Tourneperre à collier	167	1134		1817		66	3 184	2 592	1 476	2 626	2 584	4 333	2013	17 273	17 273	18,43	18,43	X	
G10	Bécassine des marais	17	38	37	422	29	46	589	683	298	850	732	1 491	2010	500 000	1 000 000	0,06	0,12		
G12	Bécassine sourde				3		3	6	17	1	9	11	23	2018	1 000	10 000	0,06	0,60		
G13	Bécasse des bois		5	1	1		1	8	8	3	4	3	18	1997	2 000 000	6 000 000	0,00	0,00		
G14	Courlis cendré	2250	660	172	4100		153	7 335	7 321	7 380	10 711	7 609	23 004	2011	19 714	61 277	11,97	37,21	X	
G15	Courlis corlieu				3			3	1	1	2	3	10	1992	19	21	14,29	15,79	X	
G16	Barge à queue noire	171	1		379			551	2 168	1 042	1 336	1 474	3 000	1973	19 164	31 123	1,77	2,88		
G17	Barge rousse	806	16		614		5	1 441	738	1 422	1 499	1 304	3 412	1982	6 375	14 693	9,81	22,60	X	
H01	Chevalier arlequin		4		6		1	11	13	8	16	13	34	2014	187	586	1,88	5,88		
H02	Chevalier gambette	86	57		357		53	553	379	491	466	447	791	2013	5 169	7 443	7,27	10,47	X	
H04	Chevalier aboyeur				7			7	5	1	6	7	19	2026	278	582	3,26	6,83		
H05	Chevalier culblanc	5	1	5	16	4	11	42	47	5	22	40	50	2020	307	697	6,03	13,68	X	
H07	Chevalier guignette		7		2		4	13	10	4	7	12	40	1992	259	495	2,63	5,02		
H08	Bécasseau maubèche	4320	73		34			4 427	2876	5379	9855	6401	15 000	1973	36 149	57 319	7,72	12,25	X	
H09	Bécasseau minute				4			4	25	18	2	11	66	2023	400	3 000	0,13	1,00		
H11	Bécasseau violet		13		144		14	171	55	68	90	69	271	2014	571	1 235	13,85	29,95	X	

CODE	ESPECE	35	14	27	50	61	76	TOTAL WI 2026	TOTAL WI 2025	Moyenne WI 1997- 2006	Moyenne WI 2007- 2016	Moyenne WI 2017- 2026	Effectif maxi Normandie 1967-2026	Année	Effectif mini. ou moyen France	Effectif maxi. ou moyen France	Part relative mini. Normandie 2026	Part relative maxi. Normandie 2026	Normandie = 10% du littoral métropolitain	Normandie = 5,5% du territoire métropolitain
H12	Bécasseau variable	18242	3424	301	15117			37 084	35921	61792	43053	40349	76 621	1997	309 810	309 810	11,97	11,97	X	
H14	Bécasseau sanderling	242	1059		4695			5 996	4675	3197	5901	5636	7 551	2009	22 307	29 053	20,64	26,88	X	
H15	Combattant varié	2	2	17	33		9	63	73	67	92	67	553	1987	163	361	17,45	38,65	X	
H17	Avocette à nuque noire		146		65		1	212	110	465	269	261	7 000	1978	17 658	26 588	0,80	1,20		
	TOTAL Limicoles	46527	26201	3454	82593	523	4761	164 059	115 410	139 354	130 955	138 282	317 193	50060	4 334 295	5 875 487	2,79	3,79		
J00	Laridé indéterminé		19	1	200		5	225	2 308	384	924	445	6 227	2013	2 500	34 000	0,66	9,00		
J05	Goéland marin	21	320	5	661		890	1 897	2 031	473	4 881	5 573	9 447	2017	11 162	11 162	17,00	17,00	X	
J06	Goéland brun	30	405	92	12	1	83	623	833	75	480	1 667	5 505	2020	55 056	55 056	1,13	1,13		
J06a	Goéland leucopnée		7	8			15	30	165	82	51	126	620	2002	123 500	123 500	0,02	0,02		
J07	Goéland argenté	480	6833	137	2615		4212	14 277	17 973	7 211	19 351	18 175	35 321	1996	179 678	179 678	7,95	7,95		
J08	Goéland cendré	538	2804	1288	2292		496	7 418	9 981	1 960	6 523	6 597	10 627	2015	58 580	58 580	12,66	12,66	X	
J10	Mouette mélanocéphale		42		2308		1	2 351	1 006	82	876	1 430	2 372	2024	6 574	6 574	35,76	35,76	X	
J11	Mouette rieuse	4520	19264	4895	18287	55	6195	53 216	37 969	19 403	60 239	45 737	91 637	2011	884 383	884 383	6,02	6,02		
J13	Mouette pygmée				1		2	3	3	10	20	35	402	1995	150	200	1,50	2,00		
J15	Mouette tridactyle		45		4		47	96	461	24	124	321	960	2021	10 000	40 000	0,24	0,96		
K10	Sterne caugek		50		12			62	37	10	77	122	379	2020	500	1 500	4,13	12,40	X	
	TOTAL Laridés	5589	29789	6426	26392	56	11946	80 198	72 768	29 867	93 598	80 300	163 497		1 329 623	1 360 685	5,89	6,03		
K11	Pingouin torda		2672		179		1547	4 398	449	74	459	1 810	4 398	2026	7 500	15 000	29,32	58,64	X	


CODE	ESPECE	35	14	27	50	61	76	TOTAL WI 2026	TOTAL WI 2025	Moyenne WI 1997- 2006	Moyenne WI 2007- 2016	Moyenne WI 2017- 2026	Effectif maxi Normandie 1967-2026	Année	Effectif mini. ou moyen France	Effectif maxi. ou moyen France	Part relative mini. Normandie 2026	Part relative maxi. Normandie 2026	Normandie = 10% du littoral métropolitain	Normandie = 5,5% du territoire métropolitain
K13	Guillemot de Troïl		15		4		822	841	16	22	117	1 019	3 930	2024	10 000	20 000	4,21	8,41		
K31	Alcidés indéterminé		779				2863	3 642	2 621	88	1 512	5 171	14 831	2021	15 000	20 000	18,21	24,28	X	
	TOTAL Alcidés	0	3466	0	183	0	5232	8 881	3 088	184	2 088	8 000	23 159		27 010	52 100	17,05	32,88		
M05	Martin-pêcheur d'Europe		4	7	6	2	12	31	41	8	32	38	51	2015	1 000	10 000	0,31	3,10		
	TOTAL GENERAL	60216	75553	22895	157088	3452	50681	369 885	290 981	217 068	306 700	336 602	761 560	2026=8	7 467 834	10 176 241	3,63	4,95	30	19

Tableau 1 : Effectifs par département, période, et part relative des hivernants normands en France



© Inge van der Wulp/Minden Pictures


La **Carte 1** rend compte de la répartition des oiseaux pour les 507 sites élémentaires recensés cette année (512 en 2025).




Carte 1 : Nombre d'oiseaux par site élémentaire en janvier 2026




Dortoir de héron garde-bœufs à Gavray (Bruno Chevalier)




Carte 2 : Répartition par site fonctionnel des plongeurs et grèbes en janvier 2026




Carte 3 : Répartition par site fonctionnel des grands échassiers et rallidés en janvier 2026



Carte 4 : Répartition par site fonctionnel des anatidés en janvier 2026




Carte 5 : Répartition par site fonctionnel des limicoles en janvier 2026




Carte 6 : Répartition des laridés et des alcidés en janvier 2026

III- Tendances

Les tendances observées au cours de la période 1997-2026 pour les deux groupes les mieux documentés, les anatidés et les foulques, d'une part, et les limicoles, d'autre part, sont de l'ordre de +2,4 % par an pour les premiers, alors que les seconds présentent des effectifs jugés stables (-0,1 % par an), même si cela recouvre des réalités spécifiques diverses (Cf. *tableau 3*).



Tendance anatidés et foulque macroule 1997-2026



Tendance limicoles 1997-2026

Outre ces deux groupes historiques de l'enquête Wetlands, d'autres ont été intégrés progressivement à la fin des années 1980, et il est désormais possible de proposer des tendances pour 53 espèces entre 2007 et 2026. Parmi celle-ci, 14 sont en déclin, 21 sont stables et 18 progressent.

Légende	> +5%/an	↑	de +1 à +5%/an	↗	±1%/an	→	de -1 à -5%/an	↘	> -5%/an	↓
---------	----------	---	----------------	---	--------	---	----------------	---	----------	---

Code	Espèce	Tendance	Groupe	↓	↘	→	↗	↑	NB espèces
A08	Grèbe castagneux	↘	Grèbes		1				1
B02	Grand cormoran	↗	Autres palmipèdes				1		1
B04	Héron cendré	→							
B05a	Grande aigrette	↑							
B06	Aigrette garzette	→							
B07a	Héron garde-bœufs	↑							
B10	Butor étoilé	↘							
B11	Cigogne blanche	↑							
B13	Spatule blanche	↑	Grands échassiers	1	0	2	0	4	7
C01	Cygne tuberculé	↑							
C04	Oie rieuse	↘							
C05	Oie cendrée	↗							
C05b	Bernache du Canada	↑							
C06	Bernache cravant	→							
C06a	Bernache à ventre pâle	↘							
C07	Tadorne de Belon	→							
C08	Canard colvert	→							
C09	Sarcelle d'hiver	↗							
C10	Canard chipeau	↘							
C11	Canard siffleur	↘							
C12	Canard pilet	↗							
C14	Canard souchet	↑	Anatidés de surface	1	3	3	3	3	13
D02	Fuligule milouin	→							
D04	Fuligule morillon	→							
D06	Eider à duvet	↘							
D07	Macreuse noire	→							
D08	Macreuse brune	↘							
D10	Garrot à œil d'or	↘							
D12	Harle huppé	↘	Canards plongeurs	2	2	3	0	0	7
E14	Busard des roseaux	↗	Rapaces				1		1
F16	Poule d'eau	↘							
F17	Foulque macroule	→	Rallidés	0	1	1	0	0	2
G01	Huîtrier-pie	→							
G02	Vanneau huppé	↗							
G04	Pluvier argenté	→							
G05	Grand gravelot	↘							
G07	Gravelot à collier interrompu	↗							
G09	Tournepierre à collier	→							
G14	Courlis cendré	→							
G16	Barge à queue noire	→							
G17	Barge rousse	↘							
H01	Chevalier arlequin	→							

Code	Espèce	Tendance	Groupe	↓	↘	→	↗	↑	NB espèces
H02	Chevalier gambette	→							
H04	Chevalier aboyeur	↗							
H05	Chevalier culblanc	↗							
H07	Chevalier guignette	↗							
H08	Bécasseau maubèche	→							
H11	Bécasseau violet	→							
H12	Bécasseau variable	→							
H14	Bécasseau sanderling	→							
H15	Combattant varié	→							
H17	Avocette à nuque noire	↘	Limicoles	0	3	12	5	0	20
M05	Martin-pêcheur d'Europe	↗					1		1
	NB espèces			4	10	21	11	7	53

Tableau 2 : Tendances observées entre 2007 et 2026

RDV le WE du 16-17 janvier 2027 pour la 61^{ème} édition de cette enquête !

Les coordinateurs départementaux :

- **Calvados** : Jean Pierre Clave jeanpierre.clave@orange.fr
- **Eure** : Thierry Lantrain thierrylantrain@free.fr
- **Manche** : Bruno Chevalier bruno-chevalier@neuf.fr
- **Orne** : Guy Bêteille Guy.beteille@orange.fr
- **Seine-Maritime** : Alain Gilles gilles.svt@gmail.com

Je remercie chaleureusement Christian Gérard pour avoir animé cette enquête dans l'Eure depuis de nombreuses années, ainsi que les autres animateurs départementaux et la centaine de participants qui font le succès de cette enquête, démontrant ainsi notre capacité à nous mobiliser pour la protection des oiseaux et de leurs milieux. Nul doute qu'il en serait autrement si vous n'étiez pas là pour recueillir ces indicateurs !

Bruno Chevalier